



Woda – czym jest dzisiaj i czym może się stać



Woda na przyszłość

Wiedza i odkrycia wielu znanych badaczy i wynalazców takich jak Flanagan, Schauberger, Emoto i innych, znalazły zastosowanie w wyjątkowej technologii wodnej **Aqua-Lyros**



Technologia aktywacji wody



autorstwo:
Peter Gross



O sobie:

Wszystkie moje badania i odkrycia podporządkowane były jednemu nadrzędnemu celowi: aby nie uczynić krzywdy ani jednej istocie, czy naturze.



Technologia aktywacji wody Aqua-Lyros jest manifestacją i spełnieniem mego największego marzenia.

Prowadzone przez lata doświadczenia i ich rezultaty sprawiły, że stałem się głęboko wierzącym człowiekiem.

Peter Gross




Aktywator wody






Aktywator wody



Schemat funkcjonowania




aktywatora wody







Część 1: Wejście

- 1. Podział strumienia wody po wejściu do aktywatora na 2 strumienie (System Peter Gross).**




Część 1: Wejście

1. Podział strumienia wody po wejściu do aktywatora na 2 strumienie (System Peter Gross).
2. **Wirowanie wody w przekroju rury (System Viktor Schauberg).**




Część 1: Wejście



1. Podział strumienia wody po wejściu do aktywatora na 2 strumienie (System Peter Gross).
2. Wirowanie wody w przekroju rury (System Viktor Schaubeger).
3. **Wirowanie poprzez wywołane magnetycznie północne uszeregowanie molekuł wody z gwałtowną zmianą kierunku, tak jak przy jądrowym rezonansie magnetycznym (System Flanagan).**
4. **Jonizacja wody poprzez stałe magnesy.**
5. **Zmiana struktury osadów poprzez stałe magnesy = miękka woda.**

Wirowanie wody spowodowane polem elektromagnetycznym

Przekrój 1




 Wejście

 Wyjście

Wirowanie w polu elektromagnetycznym

Przekrój 1




 Wejście

 Wyjście


Część 1: Wejście

6./7.




Przekrój 1


6. **Wirowanie dzięki 17-krotnym następującym po sobie w takcie 1/1000 sekundy przestrzeniom nacisku i ssania (System Peter Gross).**
7. **17-krotne następujące po sobie w takcie 1/1000 sekundy przestrzenie wysokiego i niskiego ciśnienia (zależne od ciśnienia przepływającej wody) użyte jako czysto fizyczny sposób zabicia bakterii (System Peter Gross).**



Część 1: Wejście



8. **Konsekwentne stosowanie zasad geometrii, takich jak: złoty podział i wszystkich na nim bazujących systemów /jak w piramidzie Cheopsa/ (System Christian Lange).**




Część 1: Wejście

9. **Wirowanie wody przez wbudowanie silnych pól elektromagnetycznych o różnych liniach wektorowych pola oraz objęcie nimi przestrzeni pomiędzy rurami i w rurach wodociągowych dzięki transportowi wolnych jonów - bez użycia prądu (System Peter Gross).**
10. **Wirowanie poprzez wywołane magnetycznie południowe uszeregowanie molekuł wody z nagłą zmianą kierunku, tak jak przy jądrowym rezonansie magnetycznym (System Flanagan).**

Wirowanie wody spowodowane polem elektromagnetycznym

Przekrój 2




Dokładny
widok
wychodzącej
rury

- ⊕ Wejście
- Wyjście

Wirowanie wody spowodowane polem elektromagnetycznym




Dokładny widok wychodzącej rury

Magnes stały



● Wyjście


Wirowanie wody spowodowane polem elektromagnetycznym – całkowita liczba wytworzonych wirów



1. Na rurę i poziom: 10^{24} wirów (= 1 kwadrylion).
2. Przy 4 rurach daje to: 4×10^{24} wirów.
3. Odległość pomiędzy magnesami: 400 mm.
4. Przekrój molekuly wody: ok. $0,15 \times 10^{-9}$ m (0,15 nanometra).
5. Na milimetr wysokości daje to: około 6,6 milionów poziomów.
6. Przy 400 mm działających poziomów daje to: $400 \text{ mm} \times 6,6 \text{ milionów poziomów} / \text{mm} = 2,64$ miliardów poziomów.

Liczba wirów na jednym poziomie pomnożona przez liczbę poziomów daje liczbę całkowitą elektromagnetycznie wytworzonych wirów:
 4×10^{24} wirów / poziom \times 2,64 miliardów poziomów =
 $10,65 \times 10^{34}$ (= 10,65 kwintylionów) wirów

Usunięcie wszystkich własnych częstotliwości wody




1. Całkowite usunięcie wszystkich szkodliwych częstotliwości własnych poprzez elektromagnetycznie spowodowane wirowanie wody osiągające liczbę $10,65 \times 10^{34}$.

Dotyczy to zarówno wody, jak również zawartych w niej obcych i szkodliwych substancji.

2. Wprowadzenie do oczyszczonej i neutralnej wody naturalnych częstotliwości (zobacz zasady działania od 10 do 15).
3. Byłe szkodliwe i obce substancje stają się również nośnikami nowych częstotliwości.


4. Konsekwencje:
Nie zachodzi potrzeba stosowania filtrów.



Część 2: Wyjście

11. Wprowadzenie ponad 10 000 materialnych naturalnych częstotliwości.
12. Wprowadzenie wielu niematerialnych naturalnych częstotliwości takich jak: wschód i zachód słońca, pełnia księżyca, częstotliwość drgań ziemi (fale Schumana 8,23 Hz z częstotliwością wyższą 9,05 Hz) i wielu innych.
13. Wysokostopniowa ochrona przed wpływem elektrosmogu (System Peter Gross).
14. Wzbogacenie wody w tlen (przeciętnie 6-7%) bez nasycania jej tlenem.

Część 2: Wyjście



15. 5-krotne naładowanie orgonem (System Wilhelm Reich).
16. Dodatkowa energetyzacja płynącej wody poprzez użycie do budowy wyłącznie tachionizowanego materiału (System Peter Gross).
17. Wprowadzenie naturalnych częstotliwości srebra i wielu innych minerałów i pierwiastków śladowych (System BMP Lyros).
18. W tym punkcie łączą się ze sobą 4 systemy, które niemalże uniemożliwiają zbudowanie podobnego Aqua-Lyros aktywatora wody (tajemnica firmy BMP Lyros Ltd.)



Przekrój 2

Część 2: Wyjście


2. **Wirowanie wody w przekroju rury** (System Viktor Schauberg).

Przekrój 1

2.



Aktywator wody



Wyłączny przedstawiciel na terenie całej Polski:

Atara Golden
ul. Mickiewicza 39
05-850 Ożarów Maz.

Tel. (22) 722 36 60
E-mail atara@onet.eu

